

Något annat, något nytt.

VÄLKOMMEN TILL NOCKEBYN



Innehåll

- KÖPPROCESS
- INREDNINGSVÄL
- MATERIALBESKRIVNING
- TEKNISK BESKRIVNING



NOCKEBYN

Nedan följer information om hur det går till att köpa en bostad i Nockeby. Här beskrivs också kort vad som kommer att hända från avtalstecknande till tiden efter att du flyttat in i ditt nya hem.

Bokningsavtal

När du har hittat din blivande bostad så tecknas inledningsvis ett bokningsavtal. Bokningsavtalet innebär att en specifik lägenhet blir bokad för din räkning, en bokningsavgift om 30 000 kr erläggs och fungerar som en delbetalning av köpeskillingen. Bokningsavtalet är inte bindande. Byggherren är heller inte bunden att upplåta eller färdigställa bostaden och förändring i utformning och prissättning kan förekomma. Skulle Aros Bostadsutveckling av någon anledning inte starta projektet så återbetalas hela bokningsavgiften. Väljer du att häva bokningsavtalet så återbetalar Aros Bostadsutveckling 20 000 kr av din erlagda bokningsavgift, 10 000 kr behålls för att täcka administrativa kostnader.

Förhandsavtal

Ett förhandsavtal kommer att tecknas när föreningen har erhållit tillstånd att ta emot förskott, vilket är ett juridiskt bindande avtal. Vid undertecknandet av förhandsavtalet finns en intygsgiven kostnads-kalkyl. Förskottet är 100 000 kr (ev inbetald bokningsavgift om 30 000 kr tillgodoräknas) och fungerar som en delbetalning på köpeskillingen för lägenheten.

Upplåtelseavtal

Ett upplåtelseavtal kommer att tecknas när bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har registrerats hos Bolagsverket. En dellikvid erläggs vid detta tillfälle som räknas av från köpeskillingen. Dellikviden är 10 % av köpeskillingen (tidigare inbetalt förskott om 100 000 kr räknas av vid detta tillfälle).

Tillträdestider

De tider vi kommunicerar i avtal och säljmaterial är preliminära intill fyra månader innan tillträde då definitiv dag meddelas.

Inredning

Inredningen för din bostad finns angiven i Materialbeskrivning i säljmaterialiet. Ett unikt designkoncept med en ny valbar inredningslinje finns framtaget speciellt anpassat för bostäderna i Nockeby. För en del lägenheter finns det möjlighet att välja en tillvalsvägg, se individuella bokfaktablad.

Besiktning

Innan du flyttar in i din bostad utförs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman där du bjuds in att närvara. Detta för att kontrollera att bostaden är i det skick som du har rätt att förvänta dig att den ska vara.

Tillträde

I god tid innan tillträdet kommer du att få betalningsanvisningar för den resterande delen av köpeskillingen. Innan nycklarna till din nya bostad delas ut ska verifikation på att hela köpeskillingen är erlagd visas. För att tillträdet och din flytt ska gå så smidigt som möjligt kommer du att tilldelas inflyttnings- och hisstid. Vid tillträdet bör du ha tecknat en egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Överlämnande av Bostadsrättsföreningen

Aros Bostad sätter samman den första styrelsen i bostadsrättsföreningen, en så kallad interimsstyrelse. Denna styrelse förvaltar föreningens intressen i upp till ett år efter godkänd slutbesiktning av fastigheten. Därefter kallas du till en ordinarie stämma där en ny styrelse bestående av föreningens medlemmar röstas fram av alla boende. Denna styrelse driver sedan verksamheten vidare.

Köpprocessen



NOCKEBYN

Garantibesiktning

Två år efter att du flyttat in utförs en garantibesiktning. Vid besiktningen kontrolleras om det har framträtt fel under tiden mellan slut- och garantibesiktningen. Eventuella fel åtgärdas snarast möjligt utan kostnad för dig. Besiktningsmannen är givetvis oberoende och certifierad.

Det finns möjlighet att välja mellan två olika inredningslinjer i din bostad. Inredningslinje 1 är bostadens grundkoncept, båda inredningslinjerna är kostnadsfria.

Inredningslinje 1

Bänkskiva i kök

- Finslipad bänkskiva i grå terrazzo med tillhörande stänkskydd.

Kulör på kökssnickerier (vägg-, bänk- och högskåp)

- Slät lucka i varmvit kulör med knoppar i rostfritt.

Golv i badrum, WC och tvätttrum

- Klinker i grå terrazzo, fogkulör ton i ton med klinker. Grå kommod med knapp i rostfritt.

Väggar i badrum

- Kakel i varmvit kulör samt målat i varmgrå kulör.

Fönsterbänkar

- Grå terrazzo

Inredningslinje 2

Bänkskiva i kök

- Finslipad bänkskiva i kvartskomposit med tillhörande stänkskydd.

Kulör på kökssnickerier (vägg-, bänk- och högskåp)

- Ramlucka i vit kulör med handtag i rostfritt.

Golv i badrum, WC och tvätttrum

- Klinker av granitkeramik i ljus beige-grå kulör, fogkulör ton i ton med klinker. Vit kommod med handtag rostfritt.

Väggar i badrum, WC och tvätttrum

- Kakel i vit blankt kulör med vit fogkulör.

Fönsterbänkar

- Brungrå kalksten

Inredningsval



Det finns även möjlighet att göra tillval av vägg i några av de större lägenheterna, se individuellt bofaktablad.

Om inga val är gjorda före slutdatum för inredningsval gäller bostadens grundkoncept, inredningslinje 1.

Materialbeskrivning



Golv

Ljusa, vitpigmenterade, mattlackade trägolv av enstavsplank med ytskikt av ek. Trösklar i trä som behandlas lika golv. Trägolv i samtliga rum utom våtrum.

Dörrar

Innerdörrar i vit kulör med trycken i kromat utförande. Tamburdörrar av säkerhetstyp i ljusgrå kulör med trycken i kromat utförande.

Socklar och foder

Golvsocklar och foder i vitt, slätt utförande, grundmålade från fabrik som penselstrykes på plats.

Väggar

Väggar målas varmvita.

Fönster

Fönster med profiler i mörk gråbrun kulör. Slagdörr mot balkong, terrass och uteplats. Fönsterbänkar i grå terrazzo. Fönstersmyg av gips målad lika väggar.

Tak

Tak grängas vita. Grängad struktur. Bjälklag har återkommande synliga skarvar. För förekomst av under-tak och lokala nedsänkningar, se individuellt bofaktablad.

Kök

Kökssnickerier av bänk-, vägg- och högskåp samt köksö med släta luckor och täcksidor i varmvit kulör. Bänkskivor och lågt stänkskydd av grå terrazzo. Diskho i rostfritt stål underlimmas mot bänkskiva. Inbyggd kolfilterfläkt i väggskåp. Ledbelysning under väggskåp. Bänkmonterad blandare i kromat utförande. Luckor till bänk- och högskåp förses med knoppar i rostfritt utförande och med dämpning vid stängning.

Vitvaror: helintegrerad kyl/frys, integrerad diskmaskin, inbyggd varmluftsugn och induktionshäll med facettslipad kant. Mikrovågsugn placeras i köksskåp bakom lucka.

För utformning av kök och om förekomst av köksö, se individuellt bofaktablad.

Dusch/badrum

Golv och låg golvsockel i grå terrazzo med minimal fog. Golvbrunn i kromat utförande. Väggar i dusch resp. vid badkar och framför tvättställ kaklas i blank varmvit kulör. Fogkulör ton i ton med kakel. Övriga väggar målas i ljusgrå kulör. Inkaklad spegel. Innertak i ljusgrå kulör.

Kommod med ovanliggande tvättställ i porslin. Sidhängd lucka och stomme i grått utförande. Knoppar i rostfritt utförande. Golvstående wc-stol och inkaklat badkar i vitt utförande. För förekomst av dusch respektive badkar, se individuellt bofaktablad.

Duschplats resp. badkar förses med glasvägg med detaljer i kromat utförande.

Tvättställs-, dusch- och badkarsblandare i kromat utförande. Dold rördragning gäller generellt. Avsteg visas på bofaktablad. Spegelbelysning på vägg. Takmonterade armaturer av porslin.

För förekomst av tvättmaskin och torktumlare i dusch/badrum, se individuellt bofaktablad.

Materialbeskrivning



Tvätttrum

Golv och låg golvsockel i grå terrazzo med minimal fog. Väggar i varmvit kulör. Innertak i vit kulör.

Tvättmaskin och torktumlare. För placering bredvid varandra under bänk respektive i pelarlösning utan bänk, se individuellt bofaktablad.

Bänkskiva av vit laminat ovan tvättmaskin och torktumlare om placerade bredvid varandra. Takmonterad armatur av porslin.

Gäst-WC

Golv och låg golvsockel i grå terrazzo med minimal fog. Väggar halvkaklas vid tvättställ i blank varmvit kulör. Fogkulör ton i ton med kakel. Övriga väggdelar målas i ljusgrå kulör. Innertak i ljusgrå kulör.

Tvättställ och golvstående wc-stol i vitt utförande. Tvättställsblandare i kromat utförande. Dold rördragning gäller generellt. Avsteg visas på bofaktablad. Vägghängd spegel och spegelbelysning på vägg. Takmonterad armatur av porslin.

Garderober

Har släta luckor och täcksidor i varmvit kulör. Luckor förses med knoppar i rostfritt utförande och med dämpning vid stängning.

Värme

Vägghängda panelradiatorer i vit kulör.

Strömställare, eluttag och elcentral

Strömbrytare och eluttag i vit kulör. Förberett med lampputtag i tak/väggvinkel i kök, vardagsrum och sovrum. Förberett för dimmer i kök och vardagsrum. Elcentral placeras i hall, i flest förekommande fall under hatthylla.

TV och telefoni

Multimediauttag i vardagsrum och sovrum för TV, data och IP-telefoni.

Hall

Hatthylla med stång i kromat utförande. Garderob med släta luckor och täcksidor i varmvit kulör. För placering av hatthylla och garderob, se individuellt bofaktablad. För förekomst av klädkammare se individuellt bofaktablad.

Inspektionsluckor

Placeras i flest förekommande fall i våtrum eller hall.

Materialbeskrivning



UTOMHUSMILJÖ

Balkonger

Pinnräcken av mörklackad metall. Golv i betong. Belysning på fasadvägg. För förekomst av balkonger, se individuellt bofaktablad.

Terrasser

Pinnräcken och avdelare av mörklackad metall. Golv i betong. Belysning på fasadvägg. För förekomst av terrasser, se individuellt bofaktablad.

Uteplatser

Avdelare av växtlighet. Markyta i betong. Belysning på fasadvägg. För förekomst av uteplatser, se individuellt bofaktablad.

Med reservation för ändringar. Eventuella avvikelser ersätts med likvärdiga material. Detta dokument gäller före säljbilder men är underordnad de individuella bofaktabladsen. Säljbilder är endast illustrativa.

Teknisk beskrivning



Grundläggning

Grundläggning på berg samt delvis på pålar.

Stomme

Bärande väggar av betong.

Mellanbjälklag

Bjälklag av betong.

Yttertak

Tätskikt utförs med papp eller likvärdigt.

Ytterväggar

Bärande pelare av stål. Isolerad trä- eller stålregelstomme med en fasadbeklädnad av tegel.

Fasader

Tegelfasad.

Fönster

Isolerglas (2+1) med karm och båge av trä samt ytterbeklädnad av aluminium.

Entréer

Golv av ljus Terrazzo. Entréer förses med kodlås-system.

Lägenhetsskiljande väggar

Betong.

Innerväggar

Gipsbeklädd regelstomme.

Trappor

Betong.

Hissar

Från entréplan, i förekommande fall garageplan, till samtliga våningsplan.

Uppvärmning

Fastigheten är ansluten till fjärrvärme.

Ventilation

FTX-system.

EI

Eluttag anslutna till jordfelsbrytare. Gruppcentral med automatsäkringar i respektive bostad.

Förråd

Till varje bostad hör ett förråd placerat antingen på entréplan eller garageplan. Förråden har nätväggar och är förberedda för låsning med hänglås.

Postboxar

Låsbara boxar är placerade i entréerna till respektive hus.

Teknisk beskrivning



Garage

Gemensamt sammanhängande garage i källarplan under hus 2 och 3.

Avfallshantering

Avfallshantering sker via nergrävda sopkassuner samt i miljörum för källsortering.

Övriga gemensamma utrymmen

Barnvagnsförråd, miljörum, cykelrum och hobbyrum.

Teknikutrymmen

Undercentral för el/tele, ventilation, vatten och fjärrvärme är placerat i entréplan samt i källarplan.

Med reservation för ändringar. Eventuella avvikelser ersätts med likvärdiga material. Detta dokument gäller före säljbilder men är underordnat det individuella bofaktabladet.